തെങ്ങുകൃഷിക്ക് ഒരു കലണ്ടർ

839.

ITIHIHANAM Private Library
Reg No. 3801
MALAKUNNAM P.O.

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ,
ഗവണ്മെൻറ് ഓഫ് കേരള.

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്
ഒരു കലണ്ടർ"—

1970 AUGUST						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31	⊠	⊠	⊠	⊠	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
കേരള ഗവണ്മെന്റ്

25 വർഷം പ്രായമുള്ള തെങ്ങിനു് 2500 വേരുകളോളം കാണും.

ആഗസ്റ്റുമാസം തെങ്ങിനു് മേല്പരം നല്ലാനുള്ള ആരംഭത്തെ കുറിക്കുന്നു. കാലവർഷാവസാനത്തോടുകൂടി തെങ്ങിന്റെ തടം പൊടുതായി ഇളക്കി മൂന്നു കിലോ തെങ്ങിനുള്ള രാസവളമിശ്രം ചേർക്കുക.

ഫലം നല്കുന്ന തെങ്ങിനു് ~~2.5~~ 1.12 കി: ഗ്രാം അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, 1.2 കി: ഗ്രാം സൂപ്പർഫോസ്ഫേറ്റ്, 0.9 2 കി: ഗ്രാം മ്യൂറിയേറ്റ് അഫ് പൊട്ടാഷ് എന്നിവ ചേർത്താലും മതി.

KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY
KAU P.O. 680 656
VELLANIKKARA
THRISSUR
KERALAKUNNAM P.O.

തോട്ടത്തിൽ വളർത്തിയിട്ടുള്ള പച്ചിലവളച്ചെടി പുതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ മണ്ണിനോടു് ഉഴുതു ചേർക്കാം.

വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാലവർഷത്തിന്റെ കെടുതി കഴിഞ്ഞു്, വെള്ളമിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുമ്മായം കൂട്ടി ഇപ്പോൾ തൈകൾ നടാം.

കൂടുതൽ കായ്ഫലമുള്ള തെങ്ങുകളിൽ കൊലകൊമ്പു് ഒടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ കയറുകൊണ്ടു് മുകളിലേയ്ക്കു വലിച്ചു കെട്ടുകയും, താങ്ങുകൊമ്പു നല്കുകയും വേണം.

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്
ഒരു കലണ്ടർ"—

1970 SEPTEMBER						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
കേരളാ ഗവണ്മെൻറ്

കൂടുതൽ ഓല ഉണ്ടാകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ്.

തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ രാസവള മിശ്രം ചേർത്തു തടങ്ങളും മൂടുന്ന പ്രവർത്തനം തുടരാം. മണ്ണിൽ ജലാംശം നല്ലതുപോലെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വേണം രാസവളം ചേർക്കാൻ. അതേസമയം പേമാരിയുള്ളപ്പോൾ അതു ചേർക്കുകയും അരുതു്.

പച്ചിലവളച്ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ അവ വെട്ടിയിട്ടു് മണ്ണിട്ടു മൂടാം.

മലവെള്ളം കയറുന്ന തോപ്പുകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അവസാനിച്ചശേഷം തെങ്ങിനു ചുവട്ടിൽ തടമെടുത്തു് 25 കിലോ ജൈവവളവും, 3 കിലോ രാസവള മിശ്രവും ചേർക്കുക.

ITHITHANAM PUBLIC LIBRARY
Reg No. 3601
MALAKUNNAM P.O.

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്
ഒരു കലണ്ടർ"—

1970 OCTOBER						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

PUBLIC LIBRARY
Accession No. 8000
Date
Class No.

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
കേരള ഗവണ്മെൻറ്

ഒരു തെങ്ങിൽ 25–40 ഓലയും, ഒരോലയിൽ 200-250 ഓലകണ കളും കാണും.

ITHITHANAM PUBLIC LIBRARY
Reg. No. 3601
CHANGANACHERRY
MALAKUNNAM P.O.

ചൊരിമൺ പ്രദേശത്തു് മണ്ണു കിളച്ചു് ക്രമ്പാരം കൂട്ടുകയോ, ഉഴവു നടത്തുകയോ ചെയ്യണം.

വെട്ടുകൽ പ്രദേശത്തും ഉഴുകയോ കിളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം.

തെങ്ങിൻതോപ്പിൽ ഇടവിളകളും എത്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാം.

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്
ഒരു കമ്പണ്ടർ"—

1970 NOVEMBER						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
കേരള ഗവണ്മെന്റ്



കൊച്ചിൻ ഒപ്പൈന എന്നായിനം തെങ്ങിൻ കരിക്കിൽ നിന്നും ആറു ഗ്ലാസ്സു വരെ മാധുര്യമേറിയ ഇള നീർവെള്ളം ലഭിക്കും.

കാലവർഷം ഇപ്പോൾ തീരുന്ന സമയമാണു്.

പൊരി മണൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണു കൂമ്പാരം തട്ടി നിരത്താം.

തെങ്ങുരോഗത്തിനെതിരായുള്ള രണ്ടാമത്തെ മരുന്നുതളി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതു് ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ഓലരോഗത്തെ പെന്പു കലർന്ന കുമിൾസംഹാരി മരുന്നു തളിച്ചു് ഇപ്രകാരം പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്"
ഒരു കലണ്ടർ"—

1970 DECEMBER						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

PUBLIC LIBRARY



കൊച്ചിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
കേരള ഗവണ്മെന്റ്

തെങ്ങിനു് കൊതയുണ്ടാക്കുന്നതു് നന്നല്ല. മുറിവിനു ചുറ്റുമുള്ള തടി ജൈവകീടനാശിനി പേകകയും, ചെന്നീരൊലിപ്പു് തുടങ്ങിയ സുഖക്കേടുകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

മരുന്നുതളി തുടർന്നു നടത്താം.

ചൊരിമൺ പ്രദേശത്തു് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജലസേചനം നടത്തണം. ഇളംവൃക്ഷങ്ങൾക്കു് ജലസേചനം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

സൗകര്യമുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകാല മലക്കറികളും കൃഷിചെയ്യാം.

ജലസേചന സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, തെങ്ങിനു് ഒരു കിലോഗ്രാം തെങ്ങുവളമിശ്രം ഈ സമയത്തു് ചേർക്കുന്നതു് ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY LIBRARY
Reg No. 3901
VELLANIKKARA P.O.

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്
ഒരു കലണ്ടർ"—

1971 JANUARY						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31	☒	☒	☒	☒	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
കേരള ഗവണ്മെന്റ്

ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള നാളികേരം നല്കുന്നതു് ആന്തമാൻ ജയിൻറ് എന്നയിനം ആണു്. എന്നാൽ വിപുലമായ കൃഷിക്കു് ഫിലിപ്പയിൻസ് ഇനമാണു് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചം.

ജനുവരി അവസാനത്തോടെ വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുകയാണു്. ജലസേചനം നടത്താൻ സൗകര്യമുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ അതു് തുടർന്നു നടത്തണം. വിത്തുതേങ്ങാ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണു്.

ശരാശരി നൂറ് തേങ്ങായിലേറെ കായ്ഫലം തരുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള തെങ്ങുകളിൽ നിന്നുവേണം വിത്തു തേങ്ങാ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. മാതൃവൃക്ഷത്തിനു് ഓരോ ഇലയിടുക്കിൽ നിന്നും പൂങ്കുല വിരിയുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. മാതൃവൃക്ഷത്തിനു് കുറഞ്ഞതു് നാല്പതു വർഷമെങ്കിലും പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം.

Reg No. 3601

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്
ഒരു കലണ്ടർ"—

1971 FEBRUARY						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

കേരഗ്രാമം ഇൻഫർമേഷൻ സ്യൂറോ
കേരഫെഡ് വാഴക്കുളം

കള്ളു ചെത്താൻ ഏറ്റവും യോജിച്ചതു് ലക്കഡീവ് ഓർഡിനറി എന്നയിനമാണു്.

സൗകര്യമുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ ജലസേചനം തുടർന്നു നടത്താം.

മണൽപ്രദേശങ്ങളിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ചെളിയിടാനും ചെളിമണ്ണു പ്രദേശങ്ങളിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ മണൽ ചേർക്കാനും പറ്റിയ സമയമാണു്.

തിരഞ്ഞെടുത്ത മാതൃവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിത്തുതേങ്ങ ശേഖരിക്കാം.

തെങ്ങു രോഗത്തിനെതിരായ മരുന്നു തളി തുടർന്നു നടത്താം.

Reg No. 3501

—"തെങ്ങുംമുകളിൽ
ഒരു കലണ്ടർ"—

1971 MARCH

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



ചിത്രം ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരള സർക്കാരിന്റെ

കൂടുതൽ പുകല വിരിയുന്നത് മാർച്ച് – ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ആണ്.

ജലസേചനം തുടരാം.

തിരഞ്ഞെടുത്ത മാതൃവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും വിത്തുതേങ്ങാ ശേഖരിക്കൽ തുടർന്നു നടത്താം.

തെങ്ങോലപ്പുഴുവിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ തിരായ മരുന്നു തളി തുടർന്നു നടത്തണം.

എതിർ പ്രാണികളെ തെങ്ങിൽ ഉറപ്പുവിട്ടും തെങ്ങോലപ്പുഴുവിനെ നശിപ്പിക്കാം.

Reg No. 3601

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്
ഒരു കലണ്ടർ"—

1978 APRIL						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

നമ്മെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
തങ്കപ്പൻ ഗവണ്മെന്റ്"

ഉല്പാദനക്കുറവുള്ള തെങ്ങുകൾക്ക് കള്ള് ചെത്തൽ സ്വാഗതാർഹമാണ്.

വേനലാണ്. വരൾച്ച കൂടിയ സമയമാണ്. കഴിയുന്നിടത്തെല്ലാം ജലസേചനം ഉടൻതന്നെ നടത്താം.

1971 MAY						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

മഴ ലഭിച്ചയുടനെ ഉഴുത് കിളുക്കി, ചണനു്, പയറു് തുടങ്ങിയ പച്ചിലവളച്ചെടികളുടെ വിത്തു വിതയ്ക്കാം. ഇടവിളകൾ കൃഷിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു് അതു നടത്താം.

മഴക്കാലത്തു് വെള്ളം സംഭരിക്കാനും മറ്റും കുളങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവ വൃത്തിയാക്കിയിടണം.

വിത്തുതേങ്ങാ പാകാം. വർഷാരംഭത്തോടെ വിത്തുതേങ്ങാ ഉദ്ദേശം ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയും സൗകര്യത്തിനൊത്ത നീളവുമുള്ള താവരണകളിൽ പാകുക. നനയ്ക്കുന്നതിനും തണൽ നൽകുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക.

—"തെങ്ങുഷാദിക്ക"
ഒരു കലണ്ടർ"—

1971 JUNE						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

പ്രതിവർഷം കേരളം 334 കോടി നാളീകേരം, 2·2 ലക്ഷം ടൺ കൊപ്രാ, 82000 ടൺ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ രാഷ്ട്രത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

കാലവർഷം പൂർണ്ണ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്ന മാസമാണിത്. തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിലെ ഇട വരമ്പുകളിൽ പച്ചിലവളത്തിനു് ഗ്ലൈറിസീഡിയായും, കാലിത്തീറ്റക്കു് ഗിനിപ്പുല്ലും മറ്റും വച്ചു പിടിപ്പിക്കാം.

തൈ നടാൻ പറ്റിയ സമയമാണു്. ഒരു മീറ്റർ നീളവും വീതിയുമുള്ള കുഴികൾ എടുക്കണം. കുന്നിൻചരിവിലും ചരൽഭൂമിയിലും കുഴിക്കു് ഒരു മീറ്റർ ആഴവും നൽകണം. ഇതു് മണൽഭൂമിയിൽ 60–70 സെ: മീറ്റർ മതിയാകും. വെള്ളമൊലിച്ചു വന്നു് കുഴി നിറയാതിരിക്കാൻ കുഴിക്കു ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ വരമ്പിടുന്നതു് നന്നായിരിക്കും.

വലിയ കുഴിയിൽ ഒരു ചെറിയ കല്ലിക്കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരു കുട്ട ആറ്റു മണലിടണം. മൂന്നു പിടി ചാമ്പലും കരിച്ചു് ഉപ്പും കലർത്തി തൈ നടുക. നടുമ്പോൾ 'കണ്ണാടി' ഭാഗം ഒരിയ്ക്കലും മണ്ണിനടിയിലാകരുതു്. അതുപോലെ ഇലകൾക്കിടയിൽ മണ്ണു വീഴാനും അനുവദിക്കരുതു്. തൈകളെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നടണം.

ഇടക്കാല വിളവുകളായ പയറു്, കൂവരകു്, കരനെല്ലു് തുടങ്ങിയവയും മണ്ണൊരുക്കി കൃഷിയിറക്കാം.

LIBRARY
MALAPPURAM P.O.

—"തെങ്ങുകൃഷിക്ക്
ഒരു കലണ്ടർ"—

1971 JULY						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

കേരം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
കേരള ഗവണ്മെന്റ്

ഒരു തെങ്ങിന് ഒരു ദിവസം 5000 സി. സി. വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും.

മഴ കലശലായി ലഭിക്കുന്ന കാലമാണിത്. പെരു മഴയത്ത് വളം ചേർക്കണ്ട.

ചെല്ലിയുടെ ഉപദ്രവം ഇപ്പോൾ കഠിനമാകാൻ ഇട യുണ്ട്. തെങ്ങിൻെറ മണ്ടയിൽ ബി. എച്ച്. സി. അഞ്ചു ശതമാനം പൊടി സമം മണലും കലർത്തി മടലുകൊണ്ടിട യിൽ വിതറുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

നട്ട തൈകളുടെ ചുവട്ടിൽ ചിതലുണ്ടെങ്കിൽ ബി. എച്ച്. സി. പൊടി വിതറണം. കളയുടെ ഉപദ്രവമുണ്ടെ ങ്കിൽ അതും പറിച്ചു മാറ്റണം.

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പച്ചിലവള വിത്തുകൾ വിതച്ച യിടത്തു ചെടി പൂക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവയെ വെട്ടിയിട്ട് മണ്ണിൽ ഉഴുതോ കിളച്ചോ ചേർക്കാം.

PUBLIC LIBRARY
Reg. No. 3241
MALAKUNHAM

839.

KUTHANAM PUBLIC LIBRARY
Reg. No. 3601
MALAKUNNAM P.O.

Printed at the Davi[illegible] Offset Duplicator,
Farm Info[illegible] Govt. of [illegible]erala,
Trivandr[illegible]